



MOTOS & QUADS

**PERENDREU**

CFMOTO  
mitt

Avd. 27 de Gener 1-C 25182 Aitona (Lleida)  
Tel: 973 794 350 info@perendreu.es  
www.perendreu.es

f Motos i Quads Perendreu  
@motosquadsperendreu

**CATALOGO MOTO / MOTORCYCLE CATALOGUE**

# 125 MB

/02

**mitt** MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Bicilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire/Aceite
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	8.5 kW/10.000 rpm (11.4 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	120/80-17 / 140/70-17
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	2.135/810/1.160 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	680 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	155 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	16.5 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Twincylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Oil radiator/Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	8.5 kW/10.000 rpm (11.4 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	120/80-17 / 140/70-17
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	2.135/810/1.160 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	680 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	155 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	16.5 L



# 400 MB

/04

**mitt** MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	389 cc/Euro 4/Bicilíndrico en línea/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Líquida
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI
<b>POTENCIA</b>	26 kW/9.500 rpm (35 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	120/80-17/140 / 70-17
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	2.130/810/1.160 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	680 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	188 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	19,5 L

<b>ENGINE</b>	398 cc/Euro 4/Twin-cylinder in line/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Water
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI
<b>MAX. POWER</b>	26 kW/9.500 rpm (35 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	120/80-17/140 / 70-17
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	2.130/810/1.160 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	680 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	188 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	19,5 L



# 125 DS SCRAMBLER

/06

mitt  
MOTORCYCLES



## MOTOR

### REFRIGERACIÓN

### ALIMENTACIÓN

### POTENCIA

### NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)

### FRENOS (DEL./TRAS.)

### MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)

### ALTURA DEL ASIENTO

### PESO EN VACÍO

### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos

Aire

EFI

9.5 kW/9.500 rpm (12.7 cv)

110/90-17/130 / 80-17

Disco/Disco

2.010/820/1.120 mm

N.D.

147 Kg

N.D.

## ENGINE

### COOLING

### FUEL SYSTEM

### MAX. POWER

### WHEEL (FRONT/REAR)

### BRAKES (FRONT/REAR)

### DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)

### SEAT HEIGHT

### DRY WEIGHT

### FUEL CAPACITY

125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke

Air

EFI

9.5 kW/9.500 rpm (12.7 cv)

110/90-17/130 / 80-17

Disc/Disc

2.010/820/1.120 mm

N.D.

147 Kg

N.D.



# 125 SC SCRAMBLER

/08

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI
<b>POTENCIA</b>	8.5 kW/9.500 rpm (10.8 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	100/80-17 / 130/70-17
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	1.985/745/1.075 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	N.D.
<b>PESO EN VACÍO</b>	123 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	13 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI
<b>MAX. POWER</b>	8 kW/9.500 rpm (10.8 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	100/80-17 / 130/70-17
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	1.985/745/1.075 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	N.D.
<b>DRY WEIGHT</b>	123 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	13 L



# 125 PK MAX

/10

**mitt** MOTORCYCLES



## MOTOR

### REFRIGERACIÓN

### ALIMENTACIÓN

### POTENCIA

### NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)

### FRENOS (DEL./TRAS.)

### MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)

### ALTURA DEL ASIENTO

### PESO EN VACÍO

### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos

Aire

EFI (DELPHI Systems)

6.8 kW/8.000 rpm (9.2 cv)

110/70-17 / 130/70-17

Disco/Disco

1.990/840/1.070 mm

780 mm

135 Kg

13.5 L

## ENGINE

### COOLING

### FUEL SYSTEM

### MAX. POWER

### WHEEL (FRONT/REAR)

### BRAKES (FRONT/REAR)

### DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)

### SEAT HEIGHT

### DRY WEIGHT

### FUEL CAPACITY

125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke

Air

EFI (DELPHI Systems)

6.8 kW/8.000 rpm (9.2 cv)

110/70-17 / 130/70-17

Disc/Disc

1.990/840/1.070 mm

780 mm

135 Kg

13.5 L



# 125 PK

/12

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	6.8 kW/7.500 rpm (9.2 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	120/70-12 / 120/70-12
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	1.770/760/880 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	750 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	118 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	12 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	6.8 kW/7.500 rpm (9.2 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	120/70-12 / 120/70-12
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	1.770/760/880 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	750 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	118 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	12 L



# 125 GP

/14

**mitt** MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Líquida
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	8.5 kW/9.500 rpm (11.9 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	110/70-17 / 150/70-17
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	2.050/720/1.155 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	760 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	167 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	13.5 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Liquid
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	8.5 kW/9.500 rpm (11.9 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	110/70-17 / 150/70-17
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	2.050/720/1.155 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	760 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	167 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	13.5 L



# 125 GP2

/16

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Líquida
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI
<b>POTENCIA</b>	8.8 kW/8.700 rpm (11.8 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	110/70-16/140 / 70-16
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	1.945/729/1.063 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	760 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	155 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	10 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Water
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI
<b>MAX. POWER</b>	8.8 kW/8.700 rpm (11.8 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	110/70-16/140 / 70-16
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	1.945/729/1.063 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	760 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	155 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	10 L



# 125 RT VINTAGE

/18

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	6.5 kW/7.500 rpm (9 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	3.5-10 / 3.5-10
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Tambor
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	1.820/685/1.135 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	N.D.
<b>PESO EN VACÍO</b>	132 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	6 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	6.5 kW/7.500 rpm (9 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	3.5-10 / 3.5-10
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Drum
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	1.820/685/1.135 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	760 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	N.D.
<b>FUEL CAPACITY</b>	6 L



# 50 RT CITY URBAN

/20

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	50 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	2.25 kW/6.000 rpm (3.1 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	3.5-10 / 3.5-10
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Tambor
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	1.855/685/1.095 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	760 mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	132 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	5.5 L

<b>ENGINE</b>	50 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	2.25 kW/6.000 rpm (3.1 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	3.5-10 / 3.5-10
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Drum
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	1.855/685/1.095 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	760 mm
<b>DRY WEIGHT</b>	132 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	5.5 L



# 125 GTS

/22

**mitt** MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	125 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Aire
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>POTENCIA</b>	8.5 kW/7.500 rpm (11.9 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	120/80-14 / 60-13
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	2.150/785/1.325 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	N.D.
<b>PESO EN VACÍO</b>	141 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	14 L

<b>ENGINE</b>	125 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Air
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI (DELPHI Systems)
<b>MAX. POWER</b>	8.5 kW/7.500 rpm (11.9 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	120/80-14 / 60-13
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	2.150/785/1.325 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	N.D.
<b>DRY WEIGHT</b>	141 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	14 L



# 300 GTS

/24

mitt  
MOTORCYCLES



<b>MOTOR</b>	276 cc/Euro 4/Monocilíndrico/4 Tiempos
<b>REFRIGERACIÓN</b>	Líquida
<b>ALIMENTACIÓN</b>	EFI
<b>POTENCIA</b>	19.5 kW/8.000 rpm (27 cv)
<b>NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)</b>	120/70-15 / 70-14
<b>FRENOS (DEL./TRAS.)</b>	Disco/Disco
<b>MEDIDAS (LARGO/ANCHO/ALTO)</b>	2.190/780/1.325 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	N.D. mm
<b>PESO EN VACÍO</b>	165 Kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	16 L

<b>ENGINE</b>	276 cc/Euro 4/Singlecylinder/4 Stroke
<b>COOLING</b>	Water
<b>FUEL SYSTEM</b>	EFI
<b>MAX. POWER</b>	19.5 kW/8.000 rpm (27 cv)
<b>WHEEL (FRONT/REAR)</b>	120/70-15 / 140/70-14
<b>BRAKES (FRONT/REAR)</b>	Disc/Disc
<b>DIMENSIONS (LENGTH/WIDTH/HEIGHT)</b>	2.190/780/1.325 mm
<b>SEAT HEIGHT</b>	N.D. mm
<b>DRY WEIGHT</b>	165 Kg
<b>FUEL CAPACITY</b>	16 L





- Chaqueta de poliéster Maxdura y tejido elástico
  - Membrana transpirable 100% impermeable
  - Forro térmico interior extraíble y lavable
  - Protecciones con certificado CE en hombros y codos
  - Varias tiras con cierre de velcro para mayor ajuste
  - Ajuste de cuello con velcro
  - Ajuste de muñeca con cremallera y velcro
  - Ajuste mangas con botones
  - Banda reflectante
  - TALLAS: XS / S / M / L / XL / XXL
- Maxdura polyester jacket and stretching fabric
  - 100% waterproof breathable membrane
  - Removable and washable inner thermal lining
  - CE certified protections on shoulders and elbows
  - Several strips with velcro closure for greater fit
  - Velcro neck adjustment
  - Wrist adjustment with zipper and velcro
  - Adjustable sleeves with buttons
  - Reflective band
  - SIZES: XS / S / M / L / XL / XXL

# TOURING

127

mitt  
MOTORCYCLES

mitt

mitt



- Chaqueta confeccionada en tejido técnico poliéster 600D
- 100% resistente al agua y al viento
- Doble cierre frontal a prueba de viento
- Botones de ajuste de ancho de manga
- Ajuste de la cintura mediante velcro
- Varias zonas reflectantes
- Entradas de aire AIR VENT delanteras y traseras
- TALLAS: XS / S / M / L / XL / XXL
- Jacket made of 600D polyester technical fabric
- 100% water and wind resistant
- Double windproof front closure
- Adjustable sleeves with buttons
- Waist adjustment with velcro
- Several reflective areas
- Front and rear AIR VENT air inlets
- SIZES: XS / S / M / L / XL / XXL

# URBAN

/28

mitt  
MOTORCYCLES



- Chaqueta 3/4 en tejido 100% transpirable
  - Excelente membrana impermeable para todas las estaciones
  - Forro interior térmico extraíble y lavable
  - Concebida para uso urbano, chaqueta de uso diario
  - Protecciones CE aprobados en hombros, codos
  - Protección ligera en la espalda
  - Cinturón para mayor ajuste
  - 2 bolsillos delanteros y 2 bolsillos interiores
  - Ajustable con velcro en el cuello y los puños.
  - Capucha impermeable extraíble
  - TALLAS: XS / S / M / L / XL / XXL
- Long jacket in 100% breathable fabric
  - Excellent waterproof membrane for all seasons
  - Removable and washable thermal inner lining
  - Designed for urban use, jacket for daily use
  - CE approved protections on shoulders, elbows
  - Light protection on the back
  - Belt for greater fit
  - 2 front pockets and 2 inside pockets
  - Adjustable with velcro on the neck and cuffs.
  - Removable waterproof hood
  - SIZES: XS / S / M / L / XL / XXL

# URBAN M730

/29

mitt  
MOTORCYCLES



- Homologación: ECER 2205 (disponible DOT)
- Fabricado en resina termoplástica inyectada
- Forro y almohadillas totalmente extraíbles y lavables
- Mecanismo de visera de liberación rápida
- Acabado lacado con protección UV
- Cierre micrométrico
- Visera antiscratch
- TALLAS: XS, S, M, L, XL
- Approval: ECER 2205 (DOT available)
- Made of injected thermoplastic resin
- Fully removable and washable lining and pads.
- Quick release visor mechanism
- Lacquered finish with UV protection
- Micrometric closure
- Scratch resistant visor
- SIZES: XS, S, M, L, XL

mitt  
MOTORCYCLES



- Homologación: ECER 2205 (disponible DOT)
- Fabricado en resina termoplástica inyectada
- Forro y almohadillas totalmente extraíbles y lavables
- Mecanismo de visera de liberación rápida
- Acabado lacado con protección UV
- Cierre micrométrico
- Visera antiscratch
- TALLAS: XS, S, M, L, XL
- CE Approval: ECER 2205 (DOT available)
- Made of injected thermoplastic resin
- Fully removable and washable lining and pads
- Quick release visor mechanism
- Lacquered finish with UV protection
- Micrometric closure
- Scratch resistant visor
- SIZES: XS, S, M, L, XL

# OLD SCHOOL

/31

mitt  
MOTORCYCLES



- Homologación: ECER 2205 (disponible DOT)
- Fabricado en resina termoplástica inyectada
- Forro y almohadillas totalmente extraíbles y lavables
- Visor solar interno
- Acabado lacado con protección UV
- Cierre micrométrico
- Incluye máscara de protección
- TALLAS: XS, S, M, L, XL
- CE Approval: ECER 2205 (DOT available)
- Made of injected thermoplastic resin
- Fully removable and washable lining and pads
- Internal sun visor
- Lacquered finish with UV protection
- Micrometric closure
- Includes protective mask
- SIZES: XS, S, M, L, XL

MOTOS & QUADS



mitt

PERENDREU

Avd. 27 de Gener 1-C 25182 Aitona (Lleida)  
Tel: 973 794 350 info@perendreu.es  
www.perendreu.es

 Motos i Quads Perendreu

 @motosiquadsperendreu



mitt MOTORCYCLES

info@mittmotors.com - www.mittmotors.com -



Designed by @nerentat